

График реализации профилактических мероприятий Нижне-Волжского управления Ростехнадзора
(наименование территориального управления)
на 2023 год при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности
гидротехнических сооружений

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.	Информирование		
1.1.	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.)	По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал	Начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Носик Анна Александровна (8442) 94-17-32, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Мирошкина Елена Васильевна (8442) 94-17-32, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Николенко Марина Витальевна (8442) 97-06-94, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Сидоров Алексей Витальевич (8512) 47-23-11, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Снегирев Василий Евгеньевич (8512) 35-25-63, главный государственный инспектор отдела

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Измайлов Тимур Аскарлович (8512) 35-25-63, начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Уластаева Делгер Бадмаевна (8472) 24-49-52, государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Санджиев Николай Боваевич (8472) 24-49-52
1.2.	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора:		
1.2.1.	текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Носик Анна Александровна (8442) 94-17-32, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Мирошкина Елена Васильевна (8442) 94-17-32,
1.2.2.	сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Николенко Марина Витальевна (8442) 97-06-94, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Сидоров Алексей Витальевич (8512) 47-23-11,
1.2.3.	перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	заместитель начальника отдела государственного
1.2.4.	утвержденных проверочных листов	В течение пяти дней	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
		после регистрации в Минюсте России	энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области
1.2.5.	перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядка отнесения объектов контроля к категориям риска (классов)	Постоянно	Снегирев Василий Евгеньевич (8512) 35-25-63, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области
1.2.6.	перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска (классов)	Направление сведений в Российский регистр гидротехнических сооружений в течение трех дней со дня утверждения декларации безопасности гидротехнического сооружения	Измайлов Тимур Аскарович (8512) 35-25-63, начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Уластаева Делгер Бадмаевна (8472) 24-49-52, государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия
1.2.7.	программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2023 год	Постоянно, в период действия программы профилактики	Санджиев Николай Боваевич (8472) 24-49-52, начальник межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации Никехина Анастасия Дмитриевна (8442) 94-11-64.
1.2.8.	сведений о способах получения консультирований по вопросам соблюдения обязательных требований	Постоянно	
1.2.9.	сведений о порядке досудебного обжалования решений территориального органа Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	
1.2.10.	докладов, содержащих результаты обобщения правоприменительной практики территориального органа Ростехнадзора	До 1 апреля 2024 года (годовой доклад) и не позднее 10 дней со дня проведения публичных обсуждений результатов	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
		правоприменительной практики в соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	
1.2.11.	иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда	По мере необходимости	
1.3.	направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаев, а также иной информации о реализации профилактических мероприятий	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	
2.	Обобщение правоприменительной практики		
2.1.	Направление проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	До 20 января 2023 года	Руководитель управления Кулиничев Юрий Петрович (8442) 94-58-58, заместитель руководителя управления Зотов Марк Викторович (8442) 94-11-00, заместитель руководителя управления по Астраханской области Попов Николай Сергеевич

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
2.2.	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора за 2022 год на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	14 февраля 2023 года	(8512) 47-00-94, заместитель руководителя управления по Республике Калмыкия Лиджиев Мерген Павлович (8472) 24-49-52, начальник отдела предоставления государственных услуг, планирования и отчетности Листопад Лидия Михайловна (8442) 94-11-42,
2.3.	Утверждение руководителем территориального органа Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора за 2022 год и его размещение на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора	20 февраля 2023 года	начальник отдела правового обеспечения Манойлина Ольга Владимировна (8442) 94-11-53, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области
2.4.	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Носик Анна Александровна (8442) 94-17-32, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Мирошкина Елена Васильевна (8442) 94-17-32, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области
2.5.	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Николенко Марина Витальевна (8442) 97-06-94, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Сидоров Алексей Витальевич (8512) 47-23-11, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Снегирев Василий Евгеньевич (8512) 35-25-63, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Измайлов Тимур Аскарлович (8512) 35-25-63, начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Уластаева Делгер Бадмаевна (8472) 24-49-52, государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Санджиев Николай Боваевич (8472) 24-49-52, начальник межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации Никехина Анастасия Дмитриевна (8442) 94-11-64.
3.	Меры стимулирования добросовестности		
3.1.	Размещение информации о применяемых территориальным органом Ростехнадзора мерах стимулирования добросовестности контролируемых лиц, порядка и условий применения соответствующих мер, в том числе методики и критерии оценки добросовестности контролируемых лиц, на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора	Постоянно	Руководитель управления Кулиничев Юрий Петрович (8442) 94-58-58, заместитель руководителя управления Зотов Марк Викторович (8442) 94-11-00, заместитель руководителя управления по Астраханской области Попов Николай Сергеевич (8512) 47-00-94, заместитель руководителя управления по Республике Калмыкия Лиджиев Мерген Павлович (8472) 24-49-52,
3.2.	Оценка добросовестности по заявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические сооружения	В течение тридцати дней со дня регистрации входящих (поступивших) заявлений	начальник отдела правового обеспечения Манойлина Ольга Владимировна (8442) 94-11-53, начальник межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации Никехина Анастасия Дмитриевна (8442) 94-11-64,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Носик Анна Александровна (8442) 94-17-32, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Мирошкина Елена Васильевна (8442) 94-17-32, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Николенко Марина Витальевна (8442) 97-06-94, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Сидоров Алексей Витальевич (8512) 47-23-11, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Снегирев Василий Евгеньевич (8512) 35-25-63, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Измайлов Тимур Аскарлович (8512) 35-25-63, начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Уластаева Делгер Бадмаевна (8472) 24-49-52, государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Санджиев Николай Боваевич

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			(8472) 24-49-52.
4.	Объявление предостережения		
4.1.	Объявление предостережения	В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям	Заместитель руководителя управления Зотов Марк Викторович (8442) 94-11-00, заместитель руководителя управления по Астраханской области Попов Николай Сергеевич (8512) 47-00-94, заместитель руководителя управления по Республике Калмыкия Лиджиев Мерген Павлович (8472) 24-49-52, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Носик Анна Александровна (8442) 94-17-32, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Мирошкина Елена Васильевна (8442) 94-17-32, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Николенко Марина Витальевна (8442) 97-06-94, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Сидоров Алексей Витальевич (8512) 47-23-11, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Снегирев Василий Евгеньевич (8512) 35-25-63,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Измайлов Тимур Аскарлович (8512) 35-25-63, начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Уластаева Делгер Бадмаевна (8472) 24-49-52, государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Санджиев Николай Боваевич (8472) 24-49-52.
5.	Консультирование		
5.1.	Консультирование по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия	В соответствии с планом-графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований территориального органа Ростехнадзора	Начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Носик Анна Александровна (8442) 94-17-32, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Мирошкина Елена Васильевна (8442) 94-17-32, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Николенко Марина Витальевна (8442) 97-06-94, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Сидоров Алексей Витальевич (8512) 47-23-11, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Снегирев Василий

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Евгеньевич (8512) 35-25-63, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Измайлов Тимур Аскарлович (8512) 35-25-63, начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Уластаева Делгер Бадмаевна (8472) 24-49-52, государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Санджиев Николай Боваевич (8472) 24-49-52.