

**Нижне-Волжское управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору**



**АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В НИЖНЕ-ВОЛЖСКОМ УПРАВЛЕНИИ РОСТЕХНАДЗОРА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ, ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЗА 3 МЕСЯЦА 2025 ГОДА**

Лиджиев

Мерген Павлович

заместитель руководителя

Ниже-Волжского управления

Ростехнадзора

**АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИЖНЕ-ВОЛЖСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И
БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЛИФТОВ
ЗА 3 МЕСЯЦА 2025 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ПОДНАДЗОРНОЙ УПРАВЛЕНИЮ**

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Надзор за объектами, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С



Надзор за объектами, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С осуществляется в отношении 567 опасных производственных объектов. Количество поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, составило 151.

За указанный период 2025 года в рамках осуществления контрольной (надзорной) деятельности Нижне-Волжским управлением Ростехнадзором проведено «2» контрольных (надзорных) мероприятий, из них плановых – «0», внеплановых – «1», проведённых в режиме постоянного государственного надзора – «1», профилактических визитов, не предусматривающие возможность отказа от их проведения (поручение Правительства РФ от 19.01.2024 № АН-П51-1344) – «0».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Надзор за объектами, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°C



За 3 месяца 2025 году при эксплуатации оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа аварий не зарегистрировано.

Инспекторским составом проведена профилактическая работа с поднадзорными предприятиями:

- в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты, было объявлено «98» предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности;**
- по обращениям «31» юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты, осуществлено консультирование, включая письменное консультирование по вопросам, касающимся разъяснений: положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного надзора; положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления федерального государственного надзора; порядка обжалования действий или бездействия должностных лиц.**

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Надзор за объектами, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные сооружения.



Надзор за подъёмными сооружениями осуществляется в отношении 758 опасных производственных объектов. Количество поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, составило 395.

За указанный период 2025 года в рамках осуществления контрольной (надзорной) деятельности Ростехнадзором проведено «0» контрольных (надзорных) мероприятий, из них плановых – «0», внеплановых – «0», проведённых в режиме постоянного государственного надзора – «0».

В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий выявлено «72» правонарушений обязательных требований промышленной безопасности. По результатам контрольных (надзорных) мероприятий назначено «0» административных наказаний.

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Надзор за объектами, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные сооружения.**



К типичным нарушениям обязательных требований промышленной безопасности в области надзора за грузоподъемными механизмами и подъемными сооружениями следует отнести:

- технический износ комплектующих частей;
- низкий уровень производственного контроля, выразившейся в отсутствии аттестации;
- не обеспечивается укомплектованность штата работников опасного производственного объекта;
- не установлен порядок периодических осмотров, технических обслуживаний и ремонтов, обеспечивающих содержание подъемных сооружений.

За 3 месяца 2025 год в Нижне-Волжском управлении аварий не зарегистрировано.

Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах



Надзор за безопасным использованием и содержанием лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах в отношении «12552» в том числе:

- лифты – 12289;
- подъемные платформы для инвалидов – 147;
- эскалаторы (вне метрополитенов) – 93;
- пассажирские конвейеры (пешеходные дорожки) – 23

Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (далее - опасные технические устройства зданий и сооружений)



За указанный период 2025 года в рамках осуществления контрольной (надзорной) деятельности Ростехнадзором проведено «0» контрольных (надзорных) мероприятий, из них плановых – «0», внеплановых – «0». Проведены 12 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами.

В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий выявлено «0» правонарушений обязательных требований в области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах. По результатам контрольных (надзорных) мероприятий назначено «0» административных наказаний.

Инспекторским составом проведена профилактическая работа с поднадзорными предприятиями:

- в отношении «13» юридических лиц объявлено «19» предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области надзора за безопасным использованием и содержанием лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах;

Федеральный государственный строительный надзор



Ниже-Волжским управлением Ростехнадзора (Управлении) в соответствии с полномочиями осуществлялся государственный строительный надзор за объектами капитального строительства на территории Волгоградской, Астраханской областях и Республики Калмыкия, на морском шельфе Каспийского моря.

За указанный период 2025 года федеральный государственный строительный надзор осуществлялся в отношении 68 объектов капитального строительства (из них 6 объектам выданы заключения о соответствии построенного объекта, 4 отказов в выдаче заключений о соответствии объектов за отчетный период).

Федеральный государственный строительный надзор



При осуществлении федерального государственного строительного надзора за 3 месяца 2025 года территориальным органом проведено 33 контрольных (надзорных) мероприятий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.

В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей территориальными органами Ростехнадзора за указанный период 2025 года было выявлено 583 нарушений (при строительстве объектов – 478, при реконструкции объектов – 105).

По результатам проведённых за указанный период 2025 года контрольных (надзорных) мероприятий и выявленных административных правонарушений назначено 41 административных наказания, в том числе в виде административных штрафов – 12, предупреждений – 29, административных приостановлений деятельности – 0.

Сумма наложенных административных штрафов составила 3402 тыс. рублей.

Федеральный государственный строительный надзор



Управлением в 2025 году проводились профилактические мероприятия:

- консультирование,
 - профилактический визит,
- где были рассмотрены обращения организаций по вопросам разъяснения неоднозначных, неясных для поднадзорных организаций обязательных требований, разъяснению новых требований нормативно-правовых актов и разъяснению необходимых организационных, технических и иных мероприятиях для реализации новых требований нормативных правовых актов.

За 3 месяца 2025 года аварийных ситуаций при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на поднадзорных объектах не зарегистрировано.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ в 2025 году

Федеральным законом РФ от 28.12.2024 N 540-ФЗ внесены изменения в федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В частности с 28 декабря 2024 года основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий может быть также:

-наличие у контрольного (надзорного) органа сведений об осуществлении деятельности без лицензии, предусмотренной для видов деятельности, указанных в пунктах 12, 43, 49 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", с извещением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в течение двадцати четырех часов органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля; - уклонение контролируемого лица от проведения обязательного профилактического визита.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ в 2025 году

В целях содействия соблюдению требований Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, для использования организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, Ростехнадзором разрабатываются и утверждаются руководства по соблюдению обязательных требований. В частности

- приказом Ростехнадзора от 09.12.2024 №368 утверждено Руководство по безопасности «Рекомендации по соблюдению порядка временного вывода из эксплуатации технических устройств и сооружений на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса»;

- приказом Ростехнадзора от 25.12.2024 №426 утверждено Руководство по безопасности «Рекомендации по предотвращению проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц»;

- приказом Ростехнадзора от 26.12.2024 №432 утверждено Руководство по безопасности «Методические рекомендации по определению допустимого рабочего давления магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов».

С перечнем руководств и текстами руководств по соблюдению обязательных требований, применяемых в рамках надзора за объектами газораспределения и газопотребления и надзора за объектами магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа, можно ознакомиться на официальном сайте Управления в разделе «Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности».



Спасибо за внимание!

