

**1.Вопрос:** Согласно пункту 2 статьи 7 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» техническое устройство подлежит экспертизе промышленной после проведения работ, связанных с заменой материала несущих элементов такого технического устройства. Просим разъяснить, что понимается под несущими элементами технического устройства?

**Ответ:** Действующим законодательством не установлено определение понятия «несущий элемент технического устройства». В данном положении под несущими элементами технического устройства понимаются элементы, воспринимающие вес технического устройства и нагрузки, оказываемые на техническое устройство во время его эксплуатации.

**2.Вопрос:** Как правильно провести динамические испытания грузоподъемного крана?

**Ответ:** Согласно пункту 179. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.12.2020 №461, динамические испытания ПС проводятся грузом, масса которого на 10 процентов превышает его паспортную грузоподъемность, и с целью проверки действия его механизмов и тормозов.

При динамических испытаниях ПС производятся многократные (не менее трех раз) подъем и опускание груза, а также проверка действия всех других механизмов при совмещении рабочих движений, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации ПС.

**3.Вопрос:** Кто должен проходить аттестацию по вопросам безопасности ГТС?

**Ответ:** Работники, в том числе руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, капитальным ремонтом, эксплуатацией, реконструкцией, консервацией и ликвидацией, а также техническим обслуживанием, эксплуатационным контролем и текущим ремонтом гидротехнических сооружений (далее - работники), в целях подтверждения знания обязательных требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений обязаны не реже одного раза в пять лет проходить аттестацию по вопросам безопасности гидротехнических сооружений. Категории таких работников определяются Правительством Российской Федерации. ст. 9.1 Федерального закона №117-ФЗ от 21.07.1997г.

**4.Вопрос:** Какие правила в области безопасности гидротехнических сооружений действуют в 2025 году?

**Ответ:** Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 08.05.2024г. №151, утверждены Федеральные нормы и правила в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений).

**5.Вопрос:** Если юридическое лицо привлекалось к административной ответственности по статье 9.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, то будет ли это являться основанием для изменения категории риска на более высокую?

**Ответ:** Нет, это не будет являться основанием для изменения категории риска на более высокую. В соответствии с пп «в» п.10 приложения к Приложению о федеральном государственном энергетическом надзоре, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 №1085 (далее Приложение) основанием для изменения категории риска на более высокую является, в том числе, наличие в течение периода, указанного в п.18 Положения для соответствующей категории риска, предшествующего дню присвоения в установленном порядке определенной категории риска, вступившего в законную силу постановления о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**6.Вопрос:** Как подать документы для прохождения аттестации по промышленной безопасности?

**Ответ:** В соответствии с пунктами 23, 24 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2023 года №13 документы можно подать: лично в Ростехнадзор, почтовым отправлением в Ростехнадзор, Онлайн через Единый портал государственных услуг.

**7.Вопрос:** Как проходит аттестация по промышленной безопасности?

**Ответ:** Аттестация по промышленной безопасности проводится через электронный портал ЕПТ – Единый портал тестирования, что обеспечивает прозрачность и автоматизацию процесса.

**8.Вопрос:** Нужно ли работнику, имеющему аттестацию по устаревшему приказу, заново проходить аттестацию, если наименование или шифр области не соответствует постановлению Правительства?

**Ответ:** Области аттестации, утвержденные приказом, для лиц, ранее прошедших аттестацию по областям аттестации, утвержденным ранее действовавшим приказом Ростехнадзора от 4 сентября 2020 года № 334, применяются после окончания срока действия такой аттестации при проведении периодической или внеочередной аттестации в порядке и случаях, установленных Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2023 года № 13.

**9.Вопрос:** Каким образом можно перенести дату аттестации, в случае отсутствия возможности присутствовать в назначенную дату?

**Ответ:** В соответствии с п.29 Положения об аттестации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2023 г. № 13, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию аттестуемого лица при проведении аттестации (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства, болезнь заявителя или его близких родственников), его участия в судебном заседании заявитель или аттестуемое лицо вправе однократно и не

позднее чем за один рабочий день до дня проведения аттестации направить заявление об изменении даты и времени ее проведения с документальным подтверждением наступления для аттестуемого лица указанных обстоятельств. В указанном случае дата и время проведения аттестации назначаются на дату не позднее 15 рабочих дней со дня получения такого заявления.

**10.Вопрос:** Кому и когда работодатель обязан присвоить неэлектротехническому персоналу организации группу I по электробезопасности?

**Ответ:** Из положений пункта 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 903н, зарегистрированным Минюстом России 29 декабря 2020 г. № 61926 (далее – Правила), следует, что группа I по электробезопасности присваивается неэлектротехническому персоналу (из числа персонала, не относящегося к электротехническому и электротехнологическому персоналу, выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током).

Перечень должностей, рабочих мест, на которых для выполнения работы необходимо присвоение работникам группы I по электробезопасности, определяет руководитель организации (обособленного подразделения).

Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I по электробезопасности с оформлением в журнале, в котором указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, его должность, дата присвоения группы I по электробезопасности, подпись проверяемого и проверяющего. Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током.

При этом периодичность проведения инструктажа для присвоения I группы по электробезопасности Правилами № 903н не установлена.

Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации.

**11.Вопрос:** Когда проводятся профилактические электроиспытания и измерения электроустановок?

**Ответ:** Согласно подпункту «м» пункта 7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811, зарегистрированным Минюстом России 7 октября 2022 г. № 70433 (далее – ПТЭЭП, Правила), при эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить проведение испытаний электрооборудования в соответствии с пунктом 26 и главами VI - XI Правил.

С момента вступления в силу ПТЭЭП в части проведения и определения периодичности испытаний электрооборудования целесообразно руководствоваться документами по стандартизации, а также требованиями (рекомендациями) документации организации-изготовителя оборудования в приоритетном порядке.

**12.Вопрос:** В какой срок рассматриваются жалобы уполномоченным органом?

**Ответ:** Срок рассмотрения жалоб 15 рабочих дней со дня их регистрации в системе досудебного обжалования, возможность продления данного срока положением о виде контроля не предусматривается. Жалоба контролируемого лица на решение об отнесении объектов контроля к соответствующей категории риска рассматривается в срок не более пяти рабочих дней.

**13.Вопрос:** Как продлить исполнение ранее выданного предписания?

**Ответ:** В соответствии с требованиями статьи 93 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

При этом решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа в порядке, предусмотренном статьями 39-43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» – то есть в порядке, предусмотренном для досудебного обжалования с использованием портала государственных услуг.

Таким образом, ходатайство о продлении срока исполнения предписания подается в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы (ходатайства) гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы (ходатайства) организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. Ходатайства, поданные с нарушением порядка их подачи, не могут быть приняты к рассмотрению, по существу.

**14.Вопрос:** Осуществляется ли Ростехнадзором надзор за строительством сетей газораспределения и газопотребления.

**Ответ:** Ростехнадзор не осуществляет надзор за строительством сетей газораспределения и газопотребления, за исключением строительства объектов капитального строительства I, II класса опасности. В соответствии с пунктом 93 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 870 (далее «Технический регламент»), приемка сетей газораспределения и газопотребления осуществляется приемочной комиссией, создаваемой застройщиком или инвестором, в состав которой входит представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности. В соответствии с пунктом 97 «Технического регламента» формируется документ, подтверждающий соответствие параметров построенной или реконструированной сети газораспределения и газопотребления параметрам, предусмотренным проектной документацией. Далее на основании пункта 98 «Технического

регламента» оформляется акт приемки, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и является документарным подтверждением соответствия построенных или реконструированных сетей газораспределения и газопотребления требованиям, установленным «Техническим регламентом» и иными техническими регламентами.

**15.Вопрос:** Допускается ли частичное освидетельствование и полное техническое освидетельствование крана проводить экспертной организацией?

**Ответ:** Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 №461 (далее - ФНП №461) не предусматривают выполнение частичного и полного технического освидетельствования экспертной организацией. Согласно пункту 167 ФНП №461 Техническое освидетельствование ПС должно проводиться инженерно-техническим работником, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, а также при участии инженерно-технического работника, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

**16.Вопрос:** После монтажа, ремонта или реконструкции ПС, кто должен проводить полное техническое освидетельствование — эксплуатирующая организация или организация, которая проводила работы?

**Ответ:** Согласно пункту 167 ФНП №461 Техническое освидетельствование ПС должно проводиться инженерно-техническим работником, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, а также при участии инженерно-технического работника, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

**17.Вопрос:** Согласно пункту 121 ФНП №461 на табличке ПС должна быть указана паспортная грузоподъемность. Если крану снизили грузоподъемность, то какую грузоподъемность необходимо указывать на табличке?

**Ответ:** Согласно пункту 121 ФНП №461 на табличке ПС должна быть указана паспортная грузоподъемность.